



## Krajowa Deklaracja Zgodności nr NT 207

1. Producent wyrobu budowlanego

ATLAS sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź;  
Zakład Produkcyjny Dąbrowa Górnicza  
ul. Roździeńskiego 2; 41-306 Dąbrowa Górnicza

2. Nazwa wyrobu budowlanego

**Posadzka Cementowa NEOFLOOR**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego

**PKWiU 23.64.10.0**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego

**Posadzka Cementowa NEOFLOOR** jest zaprawą przeznaczoną do wykonywania wewnątrz i na zewnątrz budynków posadzek oraz podkładów podłogowych.

5. Specyfikacja techniczna.

**Aprobata Techniczna ITB AT-15-7112/2016**

**Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych NEOFLOOR**

wydana przez Instytut Techniki Budowlanej

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

Lp.	Cecha techniczna	Wartość deklarowana
1.	Klasa reakcji na ogień	A1 <sub>fl</sub>
2.	Odporność na ścieranie metodą tarczy Böhmego [cm <sup>3</sup> /50 cm <sup>2</sup> ]	≤ 19
3.	Wytrzymałość na zginanie [MPa]	≥ 4,5
4.	Wytrzymałość na ściskanie [MPa]	≥ 25
5.	Mrozoodporność po 50 cyklach zamrażania i rozmrażania, określona - spadkiem wytrzymałości na ściskanie [%] - spadkiem wytrzymałości na zginanie [%]	≤ 7 ≤ 7

7. Nazwa i numer jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu

**Raporty i sprawozdania z badań są przywołane w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-7112/2016 Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych NEOFLOOR** wydana przez Instytut Techniki Budowlanej.

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.**

Miejsce i data wystawienia

Dąbrowa Górnicza 29.09.2016 r.

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej

Kierownik Laboratorium  
Kontroli Jakości

Włodzimierz Roździeński