

Krajowa Deklaracja Zgodności nr NT 204

1. Producent wyrobu budowlanego
Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych Spółka Akcyjna
95-100 Zgierz, ul Szczawińska 52a
2. Nazwa wyrobu budowlanego
Zaprawa klejąca WZKS NK 02 Patent System
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego
PKWiU 23.64.10.0
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego
Zaprawa klejąca WZKS NK 02 Patent System przeznaczona jest do mocowania płyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej w bezspoinowych ociepleniach ścian zewnętrznych budynków. Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania wyrobu znajdują się w jego karcie technicznej.
5. Specyfikacja techniczna
Aprobata Techniczna ITB AT-15-6553/2014 + Aneks nr 1
Zaprawa klejąca WZKS NK 02 Patent System wydana przez Instytut Techniki Budowlanej
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

Lp.	Cecha techniczna	Wartość deklarowana
1	Odporność na występowanie rys skurczowych w warstwie o grubości do 8 mm	Brak rys
2.	Przyczepność [MPa]	
	a) do betonu	
	- w stanie powietrzno-suchym	≥ 0,25
	- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia	≥ 0,08
	- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,25
	b) do styropianu	
	- w stanie powietrzno-suchym	≥ 0,08
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia	≥ 0,03	
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,08	
3.	Zawartość popiołu w temp. 450°C [%]	98,1 ± 0,5

7. Nazwa i numer jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr ITB – 0651/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej AC 020 Zakład Certyfikacji, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Miejsce i data wystawienia
Zgierz, 09.02.2015 r

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej

Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych
Spółka Akcyjna
KIEROWNIK LABORATORIUM
KONTROLI JAKOŚCI

Paweł Szerfer